

Dehler 18


Segelmaße


P = 7,85 m

E = 2,80 m

I = 7,39 m

J = 1,83 m







| | | | | | | |
|----------------------------------|---------|--|-------|-------|--------|------|
| Vorstag bis 029 | 59356.2 | | ∅ 3 | 7 / 7 | 7 x 19 | 7930 |
| Vorstag ab 030 bis 087 | | | ∅ 3 | 7 / 2 | 7 x 19 | 8095 |
| Vorstag ab 088 | | | ∅ 4 | 4 / 2 | 1 x 19 | 7990 |
| Unterwant | 57457.6 | | ∅ 4 | 1 / 5 | 1 x 19 | 3585 |
| Oberwant | 57458.1 | | ∅ 4 | 4 / 5 | 1 x 19 | 7945 |
| Drahtstropp für Fockfall bis 117 | 57488.3 | | ∅ 3 | | 7 x 19 | 6750 |
| Drahtstropp für Fockfall ab 118 | | | ∅ 4 | | 7 x 19 | 6750 |
| Drahtstropp für Großschot | 58360.4 | | ∅ 8/4 | 7 / 7 | 7 x 7 | 320 |
| Drahtst. für Großb.-Niederholer | 15488.5 | | ∅ 3 | 7 / 7 | 7 x 19 | 300 |
| Hubseil verzinkt | | | ∅ 5 | 1 / 3 | 7 x 19 | 5130 |
| Heißgeschirr verzinkt 4 x | 58677.2 | | ∅ 5 | 7 / 3 | 7 x 19 | 4070 |
| Heißgeschirr verzinkt 1 x | 58675.2 | | ∅ 5 | 7 / 3 | 7 x 19 | 4800 |
| Heißgeschirr verzinkt 1 x | 58676.7 | | ∅ 5 | 7 / 3 | 7 x 19 | 4710 |

| | | | | | |
|---|------|-------|--------|------------------|----------------|
| Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. | 1994 | Tag | Name | Art.Nr.: | |
| | Gez | 02.9. | Dehler | Werkstoff: | |
| | Gepr | | | | Zeichn. Nr. |
| | Norm | | | | 57.4.5544 |
| Maßstab | / | | | Übersicht | Ersatz für: |
| Maße ohne Toleranzang nach | | | | Wanten und Stäbe | Ersetzt durch: |
| | | | | Dehler -18 | |

| D-18 | Art. Nr. | D.(mm) | Kennf. | Material | Länge | Preis | Art.Nr.Roh |
|-----------------------|----------|--------|-----------|-----------------|-------|-------|------------|
| Großfall | 57459.6 | 8 | blau | Herkules 154 | 19,5 | | 36298.7 |
| Fockfall | 57460.5 | 5 | weiß | Prestrech 122 | 8,5 | | 49143.6 |
| Genaker-Fall | 57484.3 | 8 | rot | Herkules 154 | 20,4 | | 36297.2 |
| Dirk | 58685.6 | 6 | weiß | Polyester | 10,0 | | 10781.9 |
| Großschot | 57480.3 | 8 | color | Multicolor 1570 | 12,0 | | 49145.6 |
| Fockschot | 57479.4 | 8 | neongelb | Liros Fan 1525 | 10,0 | | 49146.1 |
| Genaker-Schot | 57485.8 | 6 | rot | Polypp. 1072 | 10,0 | | 49144.1 |
| Genaker-Schot | 57789.7 | 8 | rot | Herkules 154 | 10,0 | | 36297.2 |
| Unterliekstr. | 58652.9 | 5 | neongrün | Nr. 1522 | 0,9 | | 57413.0 |
| Großbaum-Niederholer | 37412.3 | 8 | schwarz | Herkules 154 | 3,5 | | 36296.7 |
| Reffleine | 51954.4 | 6 | blau/gold | Prestrech 122 | 6,5 | | 39029.4 |
| Cunninghamholer | 57487.8 | 6 | blau/gold | Prestrech 122 | 4,0 | | 39029.4 |
| Ankerleine | 13036.9 | 12 | weiß | PP-Mulifill | 20,0 | | 36301.9 |
| Bedienl. f. Fockrolle | 49867.5 | 5 | neongrün | Nr. 1522 | 6,6 | | 57413.0 |
| Bändsel für Vorstag | | 4 | weiß | Polyester | 0,1 | | 10779.5 |



achtern

Maße in mm (ca.)

| | | | | | |
|---|----------|---------------------------|---------|--------------|----------------|
| Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. | 1996 | Datum | Name | Werkstoff: | Behler |
| | gez. | 02.10. | Schulte | Art. Nr.: | |
| | gepr. | | | Stüchl.-Nr.: | |
| | genormt. | | | | |
| Maßst. | -- | Transport- u. Verlademaße | | | Zeichungs Nr. |
| folnach: | | Verlademaße | | | 57.7.6579 |
| | | D-18 | | | Ersatz für: |
| | | | | | Ersetzt durch: |