

& yachting

ALTA GA ClubSwan para 50 añ

Radiobaliza - Ilamada de resca

COMPETIC Vendée Glob El mundo d los récord

> **Cubierta** de tec Junta

> > com nueva





de equipamiento y redondea la propuesta con la durabilidad y el elevado valor de reventa que sólo pueden garantizar una construcción y unos materiales de calidad.

El diseño, firmado por Judel/ Vroliik & Co se inspira en los Dehler 38 y 46, por lo que luce un roof suave y redondeado y un casco de manga generosa en popa y espejo trasero prácticamente recto. Se construye en sándwich por infusión al vacío, lo que consigue aligerar un conjunto que podrá equiparse con hasta tres versiones de quilla, siendo la estándar en T, de 2,15 m de calado y una relación con el desplazamiento del 33%. Existe una versión de competición que conserva la T pero baja el centro de gravedad hasta los 2,40 m con una relación del 31, y una en L, más corta, de 1,98 m y una relación del 35%.

Crucero o competición

Sobre cubierta, el Dehler 42 instala de serie un mástil fraccionado a 9/10 con dos pares de crucetas de 19,50 m. Éste podrá ser de 20,25 y en carbono de forma opcional pero, en cualquier caso, se apoyará sobre la quilla para distribuir la carga sobre la estructura del suelo, otro de los puntos de interés de este barco. Esta estructura, bautizada como Dehler Carbon Cage, introduce el carbono, lo que reduce su peso, incrementa su rigidez y permite equipar una superficie vélica más potente.

DEHLER	42
Eslora	
Manga	

101 d	12,04 111
anga	3,91 m
esplazamiento están	dar 9.100 kg
lado estándar /	
mpetición / corto	2,15 / 2,38 / 1,98 m
stre estándar	3.000 kg
ástil estándar /	
mpetición	19,50 / 20,25 m
perficie vélica	93 m²
	16,44 m
	4,63 m
	16,10 m
	5,70
otencia	38 HP
pacidad de combus	stible 160 l
pacidad de agua	315
ecio	consultar
www.acna	utica.com

Sigue toda la actualidad en www.revistabarcosavela.es