

SPEZIFIKATION




Länge über alles		16.22 m	53' 3"
Länge Rumpf		15.75 m	51' 8"
Länge WL		14.90 m	48' 11"
Breite		5.05 m	16' 7"
Tiefgang			
Kurzkiel		2.20 m	7' 3"
L-Kiel, medium		2.55 m	8' 4"
T-Kiel, tief		2.80 m	9' 2"
Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	19.80 t	43,652 lbs
L-Kiel, medium	ca.	19.60 t	43,211 lbs
T-Kiel, tief	ca.	19.00 t	41,888 lbs
Motor Diesel			
Standard	ca.	110 PS	110 hp
Kraftstofftank	ca.	520 l	137 gal
Frischwassertank	ca.	770 l	203 gal
CE - Zertifikat		A - 12	
Design		judel / vrolijk & co	
Interieur		HanseYachts Design	


Mastlänge über WL	ca.	24.70 m	81' 0"
Segelfläche gesamt	ca.	138.00 m ²	1,485 sq ft
Großsegel	ca.	80.50 m ²	866 sq ft
Rollgroßsegel	ca.	71.00 m ²	764 sq ft
Selbstwendefock	ca.	57.50 m ²	619 sq ft
Reacher	ca.	100.00 m ²	1,076 sq ft
Gennaker	ca.	210.00 m ²	2,260 sq ft

548


Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Gewichte sind angegeben in MLC. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig für Lieferungen vom 2025.01.01 bis 2025.06.30. H15A.24.V.2023-12-06.519




Standard



Option



Option



Option

RUMPF

- 12 Rumpffenster (6 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Laminat
- Wasserpass und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (ähnlich RAL 7043)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,55 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Segellast mit großem Stauraum
- B1: Eigenerkabine mit "Insel"- Doppelbett, Stauraum und einer Nasszelle mit separater Duschkabine
- C1: Salon mit voll ausgestatteter Insel-Pantry und Essbereich an Stb und Lounge-Bereich mit Navigation an BB
- D1: Kabine mit Doppelstockbett an Bb mit Stauraum
- E2: 2 Achterkabinen mit VIP Kabine an BB inkl. "Queen-size" Bett und Gästekabine an Stb mit Doppelbett, Stauraum und separater Nasszelle
- 3-Flammen Gasherd mit Ofen, Umluft-Abzugshaube, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 140 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, fest
- 'Silent Master Cabin' - Geräuschisolierung (nur mit B1 Layout)
- Arbeitsplatte in Pantry - 'Marine Mineral Stone' Anthracite

HOLZ

- Möbel - Mahogany Style, Satin Varnish
- Schrankfronten in Holzfarbe
- Fußboden - Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Monte Carlo, Farbe: Cream

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Kern. Backskiste an Stb, reduzierte Dinghy Garage, Fallenstauraum im Bereich des Steuermanns, Ankerkasten im Bugbereich.
- Synthetisches Teak auf dem Cockpitboden (Farbauswahl)
- Synthetisches Teak auf den Cockpitbänken (Farbauswahl)
- Synthetisches Teak auf der Badeplattform (Farbauswahl)
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- 2 Cockpittische aus Edelstahl mit Teakplatten
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht mit Seitendurchstieg
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 4 versenkbare Klampen, Handläufe auf dem Aufbau, Bugbeschlag für Vorstag und Anker mit Teaktrittstufe
- 2 LEWMAR 65 ST EVO Fallwischen, manuell
- Badeplattform, automatisch ausklappbar mit Fernbedienung und Badeleiter
- Elektr. Ankerwinde, 1500 W, mit Sicherheitsautomat und Fernbedienung mit Ankerkettenzähler
- Selbstwendefocksystem
- Großschotssystem
- 8 große und 6 kleine Decksluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten
- 6 Aufbaufenster - mit Luke für Nasszelle achtern

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Kiel, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Manuelle Rollanlage für Vorsegel
- ELVSTRØM Dacron Segel - durchgelattet, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass an jedem Steuerstand
- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 520 l
- Motor (Diesel, ca. 110 PS) - Wellenantrieb, 3-Blatt Faltpropeller

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Kontrollpanel, 230 V
Landstromanschluss und Steckdosen in Kabinen and Nasszellen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 2x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät 70 A
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout B1
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout E2
- Dusche im Cockpit, Warm-/Kaltwasser
- LPG Gas System, Staufach für 2 Gasflaschen
- Schwarzwassersystem (ca. 85 l je Nasszelle, ca. 35 l Nasszelle Stb
achtern) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle,
elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 40 l Warmwasser,
erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 770 l

VERSCHIEDENES

- Maststufen

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A - 12 / B - 14
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat